



■ SPEZIFIKATIONEN

Schwenk:	Ausleger
Fahrwerk:	Ketten
Verstellbar:	Ja
Betriebsgewicht:	1.100 kg
Schaufelinhalt:	0,025 m³
Schaufelbreite:	380 mm
Motor:	Diesel Koop Euro 5
Nennleistung:	12 PS / 3.600 U/min
Hauptpumpe:	Wanye Hydraulik
Hydraulikdruck:	16 MPa
Schwenkmotor:	Dali
Fahrmotor:	Dali
Fahrgeschwindigkeit:	1,5 km/h

Gesamtkettenlänge:	1.230 mm
Fahrwerksbreite:	896 mm
Kettenbreite:	200 mm
Bodenfreiheit:	132 mm
Kettenhöhe:	320 mm

■ ARBEITSBEREICH

Max. Grabtiefe:	1.650 mm
Max. Grabhöhe:	2.610 mm
Max. Auskipphöhe:	1.850 mm
Max. Grabreichweite am Boden:	2.890 mm
Schwenkradius:	360°
Max. Schildhubhöhe:	345 mm
Max. Schildtiefe:	255 mm

■ HAUPTABMESSUNGEN

Länge:	2.770 mm
Breite:	930 mm
Höhe:	2.100 mm



Schaufel 200 mm



Schaufel 500 mm



Schaufel 800 mm



Hydraulikschau­fel 800 mm



Schnellwechsler




Rechen



Holzgreifer



Abbruchzahn



Abbruchhammer



**Erdbohrer mit Bohrer FI
20 / 90**

