



■ SPEZIFIKATIONEN

Betriebsgewicht:	1000 kg
Schaufelinhalt:	0,025 m³
Schaufelbreite:	300 mm
Motor:	Kubota – D722
Nennleistung:	15 PS / 3600 U/min
Hauptpumpe:	Wanye Hydraulik
Hydraulikdruck:	16 MPa
Schwenkmotor:	Dali
Fahrmotor:	Dali
Fahrgeschwindigkeit:	1,5 km/h

■ ARBEITSBEREICH

Max. Grabtiefe:	1650 mm
Max. Grabhöhe:	2610 mm
Max. Auskipphöhe:	1850 mm
Max. Grabreichweite am Boden:	2890 mm
Schwenkradius:	360°
Max. Schildhubhöhe:	345 mm
Max. Schildtiefe:	255 mm


■ HAUPTABMESSUNGEN

Länge:	2770 mm
Breite:	930 mm
Höhe:	2100 mm
Kettenlänge:	1230 mm
Fahrwerksbreite:	896 mm
Kettenbreite:	200 mm

■ ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



***Schaufel 200 mm**



***Schaufel 500 mm**



***Schaufel 800 mm**



Hydraulikschaukel 800 mm



Abbruchhammer



Abbruchzahn



Holzgreifer



Rechen



Schnellwechsler



***Erdbohrer mit Bohrer FI 20 /90**

Bohrer FI30/120

Bohrer FI30/90

