



■ SPEZIFIKATIONEN

Modell:	Japan 1000 J
Marka:	Günter Grossmann
Gewicht:	1088 kg
Schaufelkapazität:	0,025 cbm
Schaufeln:	200 mm, 380mm, 800 mm
Motor:	Japanischer Kubota
Leistung:	15 PS
Hauptpumpe:	Parkier
Druck:	20 MPa
Ölfluss:	18 L/Min
Reisemotor:	Eaton - USA
Antriebsmotor:	Eaton - USA
Fahrgeschwindigkeit:	1,5-3 KM
Gänge:	Zwei
Arm:	Knickarm / Schwenkrahm
Fahrwerk:	Hydraulisch verstellbares Fahrwerk
Antriebsmotoren:	Versteckt
Hydraulikschläuche:	In rahmen versteckt
Zylinder:	Vor mechanischer Beschädigung geschützt / Von oben montiert
Joystick-Steuerung:	✓

■ ARBEITSBEREICH

max. Grabtiefe:	1650 mm
max. Grabhöhe:	2610 mm

max. Grabradius am Boden:	2890 mm
Rotationsradius:	360°
max. Planierschild Höhe erhöhen:	345 mm
max. Grabtiefe des Bulldozer Blattes:	255 mm

■ HAUPTABMESSUNGEN

Abmessungen (LxBxH):	2770 x 860 x 1490 mm
Radstand:	770 mm
Gesamtlänge der Strecke:	960 mm



Schaufel 200 mm



Schaufel 500 mm



Schaufel 800 mm



Hydraulikschaukel 800 mm



Schnellwechsler




Rechen



Holzgreifer



Abbruchzahn



Abbruchhammer



**Erdbohrer mit Bohrer FI
20 /90**

