



■ SPEZIFIKATION

Betriebsgewicht:	994 kg
Löffelbreite:	380 mm
Nenndrehzahl:	12 PS / 3600 U/min
Hydraulikdruck:	16 MPa
Fahrmotor:	Dali
Schaufelkapazität zum Graben:	0,025 cbm
Motor:	Diesel Euro 5
Hauptpumpe:	Wanye Hydraulik
Drehmotor:	Dali
Fahrgeschwindigkeit:	1,5 km/h

Breite:	930 mm
Gesamtlänge des Fahrwerks:	1230 mm
Bodenplattenbreite:	200 mm
Bodenplattenhöhe:	320 mm

■ ARBEITSBEREICH

Max. Grabtiefe:	1650 mm
Max. Entladehöhe:	1850 mm
Max. Höhenerhöhung der Bulldozer-Schaufel:	345 mm
Max. Grabhöhe:	2610 mm
Max. Grabradius am Boden:	360°
Max. Erhöhung der Bulldozer-Schaufelhöhe:	255 mm
Max. Grabradius auf Bodenniveau:	2890 mm

■ HAUPTMASSE

Länge:	2770 mm
Höhe:	2100 mm
Chassisbreite:	896 mm
Bodenfreiheit:	132 mm



Schaufel 200 mm



Schaufel 500 mm



Schaufel 800 mm



Hydraulikschaukel 800 mm



Abbruchzahn



Abbruchhammer



Holzgreifer



Rechen



Schnellwechsler



Erdbohrer mit Bohrer FI 20 /90

